

Wir machen Türen dicht


Planet-Absenkrichtungen aus der Schweiz

blaugelb®



Spaß bei der Arbeit!

Unsere Standorte auf einen Blick:



1 Westerallee 162
24941 Flensburg
 Tel. 00 49 - (0) 4 61 - 58 08 - 0
 Fax 00 49 - (0) 4 61 - 58 08 - 433
 flensburg@gb-meesenburg.de

2 Sandbrink 9
33332 Gütersloh
 Tel. 00 49 - (0) 52 41 - 933 - 6
 Fax 00 49 - (0) 52 41 - 933 - 707
 guetersloh@gb-meesenburg.de

3 Röntgenstraße 17
48432 Rheine
 Tel. 00 49 - (0) 59 71 - 79 18 - 0
 Fax 00 49 - (0) 59 71 - 79 18 - 42
 rheine@gb-meesenburg.de

4 Jockweg 58
32312 Lübbecke
 Tel. 00 49 - (0) 57 41 - 34 41 - 0
 Fax 00 49 - (0) 57 41 - 34 41 - 22
 luebbecke@gb-meesenburg.de

5 Niemeierstraße 18
32758 Detmold
 Tel. 00 49 - (0) 52 31 - 60 05 - 0
 Fax 00 49 - (0) 52 31 - 60 05 - 60
 detmold@gb-meesenburg.de

6 Herbert-Quandt-Str. 12
37081 Göttingen
 Tel. 00 49 - (0) 5 51 - 69 31 27 - 0
 Fax 00 49 - (0) 5 51 - 69 31 27 - 9
 goettingen@gb-meesenburg.de

7 Marie-Curie-Str. 6
24837 Schleswig
 Tel. 00 49 - (0) 46 21 - 95 98 - 0
 Fax 00 49 - (0) 46 21 - 5 18 58
 schleswig@gb-meesenburg.de

8 Braunstraße 11
24145 Kiel
 Tel. 00 49 - (0) 4 31 - 7 10 38 - 0
 Fax 00 49 - (0) 4 31 - 7 10 38 - 10
 kiel@gb-meesenburg.de

9 Friedrich-Seele-Str. 20
38122 Braunschweig
 Tel. 00 49 - (0) 5 31 - 8 77 08 - 0
 Fax 00 49 - (0) 5 31 - 8 77 08 - 12
 braunschweig@gb-meesenburg.de

10 An der Thronpost 6
17489 Greifswald
 Tel. 00 49 - (0) 38 34 - 54 22 - 0
 Fax 00 49 - (0) 38 34 - 54 22 - 40
 greifswald@gb-meesenburg.de

11 Östingstr. 11 A
59063 Hamm
 Tel. 00 49 - (0) 23 81 - 9 55 40
 Fax 00 49 - (0) 23 81 - 58 01 85
 hamm@gb-meesenburg.de

12 Oranienstraße 71
10969 Berlin
 Tel. 00 49 - (0) 30 - 25 76 20 - 0
 Fax 00 49 - (0) 30 - 25 76 20 - 10
 berlin@gb-meesenburg.de

13 Prendener Straße 1
16348 Wandlitz
 Tel. 00 49 - (0) 33 396 - 781 - 0
 Fax 00 49 - (0) 33 396 - 781 - 81
 klosterfelde@gb-meesenburg.de

14 Bahnhofstraße 2b
25746 Heide
 Tel. 00 49 - (0) 481 - 68 420 - 0
 Fax 00 49 - (0) 481 - 68 420 - 50
 heide@gb-meesenburg.de



Informieren Sie sich einfach und schnell im Internet: www.gb-meesenburg.de

Inhalt

Absenkrichtungen

- 4 Planet KT 
- 4 Planet HS
- 5 Planet RH
- 5 Planet FT
- 6 Planet RF
- 6 Planet Sockel
- 7 Planet Bohrung 5x13 mm
- 7 Planet Bohrung Ø 10,8 mm
- 7 Planet BM 5x13 mm Bodenmulde schmal
- 7 Planet BM Ø 10 mm Bodenmulde schmal
- 8 Planet TR125 Doppelkürzen
- 9 Planet MF
- 9 Planet KG-A8
- 10 Planet KG-S
- 10 Planet KG-SM-Set
- 11 Planet KG-F8 | F10 | F12

Absenkrichtungen

Planet KT RD/48dB, rauchdicht

blaugelb®


Automatische Türabsenkrichtung **Planet KT RD/48dB** für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung.
Profil aus Aluminium 13x25 mm.



Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €
335	*	30034	43.80
460	*	30046	37.40
585	*	30059	27.10
710	0279375	30071	27.90
835	0279376	30084	28.60
960	0279377	30096	29.40
1085	0279378	30109	30.10
1210	*	30121	30.70
1335	*	30134	35.30
1460	*	30146	40.20
<2000	*	30200	per lfm 62.30

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet KT FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht



Planet HS RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkrichtung **Planet HS RD/48dB** für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung.
Profil aus Aluminium 13x30 mm.




Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €
335	*	76034	51.30
460	*	76046	43.80
585	0195871	76059	31.80
710	0195872	76071	33.50
835	0195873	76084	34.80
960	0195874	76096	35.90
1085	0195876	76109	37.10
1210	0195877	76121	38.20
1335	0195878	76134	39.50
1460	*	76146	45.00
<2000	*	76200	per lfm 69.70

Gleiche Nut wie Planet RH

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet HS FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht



*ab Lager Planet kurzfristig lieferbar

Absenkdichtungen

Planet RH RD/42dB, rauchdicht


Automatische Absenkdichtung **Planet RH RD/42dB**, speziell für wellige Böden, für Schall- und Rauchschtüren, bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshub bis 20 mm, Dichtungshöhe bis 25 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer Einlassen. Seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13x30 mm.

Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis €
	links	rechts		
335	*	*	88034	52.30
460	*	*	88046	44.80
585	0280350	0280351	88059	32.80
710	*	*	88071	34.50
835	0264553	0270344	88084	35.80
960	0264554	0270348	88096	36.90
1085	0264555	0270349	88109	38.10
1210	0280353	0280352	88121	39.20
1335	*	*	88134	40.50
1460	*	*	88146	46.00
<2000	*	*	88200	per lfm 70.70

Gleiche Nut wie Planet HS

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet RH FH+RD/42dB, feuerhemmend und rauchdicht




Planet FT RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung **Planet FT RD/48dB** für Schall- und Rauchschtüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, Befestigung von unten, Profil aus Aluminium 13x30 mm.

Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis €
	links	rechts		
350	*	*	70034	42.20
450	*	*	70046	45.80
550	0280339	0280340	70055	31.20
650	0270360	0270361	70065	31.80
750	0270361	0270362	70075	32.70
850	0270362	0270363	70085	33.70
950	0270363	0270364	70095	34.60
1050	0270364	0280341	70105	35.60
1150	0280341	0280342	70115	36.50
1250	0280342	*	70125	37.40
1350	*	*	70135	38.70
<6000	*	*	70200	per lfm 65.90

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet FT FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
Für Nachrüstung / seitliche Montage siehe Seite 6 Planet Sockel



*ab Lager Planet kurzfristig lieferbar

Absenkdichtungen

Planet RF RD/42dB, rauchdicht


Automatische Absenkdichtung **Planet RF RD/42dB**, speziell für wellige Böden, für Schall- und Rauchschtüren, bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshub bis 20 mm, Dichtungshöhe bis 25 mm, zum Einnuten bündig.
 Profil aus Aluminium 13x30 mm.



Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis €
	links	rechts		
350	*	*	86035	43.20
450	*	*	86045	46.80
550	0280344	0280343	86055	32.20
650	0270350	0270351	86065	32.80
750	0270353	0270352	86075	33.70
850	0270354	0270355	86085	34.70
950	0270356	0270357	86095	35.60
1050	0270358	0270359	86105	36.60
1150	0280347	0280345	86115	37.50
1250	0280349	0280348	86125	38.40
1350	*	*	86135	39.70
<6000	*	*	86200	per lfm 66.90

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet RF FH+RD/42dB, feuerhemmend und rauchdicht
Für Nachrüstung / seitliche Montage siehe unten Planet Sockel



Planet Sockel

Planet Sockel für neue und bestehende Türen, seitlich verschraubt.
 Profil aus Aluminium 22x69 mm.

Wichtige Merkmale


- Passend zu Planet FT und RF
- Ideale Nachrüstung für bestehende Türen
- Leichte Montage, aufgesetzt auf Türen
- Bei allen Türen, die nicht genutet werden können, z.B. aus Stahl oder Alu, wird der Planet Sockel eingesetzt. Auch bei Altbau-sanierungen lässt er sich schnell und einfach nachträglich montieren

Ausführungen

- Oberfläche EV1 farblos eloxiert



Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis €
550	0242824		19055	10.10
650	0242825		19065	10.70
750	0242826		19075	11.30
850	0242827		19085	11.90
950	0241874		19095	12.50
1050	0242828		19105	13.20
1150	0242829		19115	13.80
1250	0242830		19125	14.40
1350	0242831		19135	15.00
<6000	*		19600	per lfm 13.60




*ab Lager Planet kurzfristig lieferbar

Bohrungen und Bodenmulden

Planet Bohrung 5x13 mm

Für 2-flügelige Türen, passend zu Planet-Profilbreite 13 und 20 mm


Planet Bohrung 5x13 mm, inkl. Kunststoffführung in Planet Absenkung für bauseitig gelieferte, schmale Treibriegelstange oder Planet Kantriegel. Treibriegelstange gegen selbstständiges Drehen gesichert.




Planet Bohrung Ø 10,8 mm

Für 2-flügelige Türen, passend zu Planet MF, Profilbreite 19,8 mm

Planet Bohrung Ø 10,8 mm, für bauseitig gelieferte, runde Treibriegelstange.



Typ	gb Meesenburg Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €
Planet Bohrung 5x13 mm	*	900190	7.70
Planet Bohrung Ø 10,8 mm	*	900280	7.70



Planet BM 5x13 Bodenmulde schmal

Bodenmulde **Planet BM 5x13 Bodenmulde schmal** geeignet für Treibriegelstangen 5x13 mm, in Schall-, Rauch- und Feuerschutz Türen, einstellbar ± 4 mm, Ausführung Stahl rostfrei, Oberfläche geschliffen.



Typ	gb Meesenburg Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €
Planet BM 5x13 mm Bodenmulden Set	*	900345	36.40
Planet BM 5x13 mm Bodenmulde Typ 0	*	900345-0	14.90
Planet BM 5x13 mm Bodenmulde Typ 2	*	900345-2	14.90
Planet BM 5x13 mm Bodenmulde Typ 4	*	900345-4	14.90



Planet BM Ø 10 Bodenmulde schmal

Bodenmulde **Planet BM Ø 10 Bodenmulde schmal** geeignet für Treibriegelstangen Ø 10 mm, in Schall-, Rauch- und Feuerschutz Türen, einstellbar ± 4 mm, Ausführung Stahl rostfrei, Oberfläche geschliffen.

Typ	gb Meesenburg Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €
Planet BM Ø 10 mm Bodenmulden Set	*	900344	36.40
Planet BM Ø 10 mm Bodenmulde Typ 0	*	900344-0	14.90
Planet BM Ø 10 mm Bodenmulde Typ 2	*	900344-2	14.90
Planet BM Ø 10 mm Bodenmulde Typ 4	*	900344-4	14.90



Art. Nr.	Mass C
900 345-0	0 mm
900 345-2	2 mm
900 345-4	4 mm

Art. Nr.	Mass C
900 344-0	0 mm
900 344-2	2 mm
900 344-4	4 mm

*ab Lager Planet kurzfristig lieferbar

Doppelkürzen

Planet TR125 Doppelkürzen


Gültig für: Planet FT, HS, RH, RF, MF, Bohrung 5×13 und Ø 10,8 mm
Ausführung: feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)

Wichtige Merkmale

- Lagerfähig für Händler und Systemhäuser
- Bohrung werkseitig vorbereitet
- Dornmass anpassbar
- Kürzbar 125 mm oder 100 mm
- Für DIN L und DIN R einsetzbar
- Alle Dichtungsmerkmale bleiben gleich
- Bestellbar für: Planet FT, HS, RH, RF und MF

Bestellangaben:

- Art. Nr. 900 390
- Planet Typ: Art. Nr.
- Planet-Länge
- Dornmass 20–100 mm
- Bohrung 5×13 mm | Ø 10,8 mm



Doppelkürzen	Art.Nr.	Preis €
Planet Doppelkürzen 5×13 mm Ø 10,8 mm	900390	12.90

Planet Typ	RD	FH+RD	Länge mm	Dornmass mm	X mm	Bohrung Typ
FT	×	×	350 – 1350	20 – 100		5×13
HS	×	×	335 – 1460	20 – 100		5×13
RH	×	×	335 – 1460	20 – 100		5×13
RF	×	×	350 – 1350	20 – 100		5×13
MF	×	×	460 – 1585	20 – 100		5×13, Ø 10,8

Beispiel:

HS		FH+RD	960 mm	+	45 mm	=	1005 mm	5×13 mm
-----------	--	--------------	--------	---	-------	---	---------	---------

Art. Nr. 900 390+77 096 | D 45 | 5×13 mm

*ab Lager Planet kurzfristig lieferbar

Absenkrichtungen

Planet MF RD/50dB, rauchdicht


Automatische Türabsenkrichtung **Planet MF RD/50dB**, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung.
Profil aus Aluminium 19,8×20 mm.



Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €
460	*	50046	43.80
585	*	50059	31.80
710	*	50071	33.50
835	*	50084	34.80
960	*	50096	35.90
1085	*	50109	37.10
1210	*	50121	38.20
1335	*	50134	39.50
1460	*	50146	45.00
1585	*	50159	50.90
<2000	*	50200	per lfm 65.90

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet MF FH+RD/50dB, feuerhemmend und rauchdicht



Planet KG-A8, zum Aufstecken und Kleben


Automatische Türabdichtung **Planet KG-A8**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5×35 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).



Länge	gb Meesenburg Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €
459	EV1 *	38046-A8	65.00
585	*	38059-A8	57.60
709	*	38071-A8	60.70
834	*	38084-A8	63.70
959	*	38096-A8	66.80
1084	*	38109-A8	69.90
1209	*	38121-A8	73.00
1334	*	38134-A8	76.10
<2000	*	38200-A8	per lfm 143.90
ähnlich Niro			
459	*	38046-A8X	71.00
585	*	38059-A8X	64.80
709	*	38071-A8X	68.90
834	*	38084-A8X	73.00
959	*	38096-A8X	77.10
1084	*	38109-A8X	81.20
1209	*	38121-A8X	85.30
1334	*	38134-A8X	89.40
<2000	*	38200-A8X	per lfm 159.30

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet KG-A8|A10 FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
Auch für Glastüren mit 10 mm Glasstärke geeignet



*ab Lager Planet kurzfristig lieferbar

Absenkdichtungen

Planet KG-S 48dB, geeignet für Nachrüstung auf Glastüren


Automatische Türabdichtung **Planet KG-S 48dB**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5x35 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).



Länge	gb Meesenburg Art.-Nr. EV1	Art.-Nr.	Preis €
335	*	38046-S	65.00
460	*	38059-S	57.60
585	*	38071-S	60.70
710	0234498	38084-S	63.70
835	0234501	38096-S	66.80
960	0234504	38109-S	69.90
1085	0234506	38121-S	73.00
1210	*	38134-S	76.10
<2000	*	38200-S	per lfm 143.90
ähnli. Niro			
335	*	38046-SX	71.00
460	*	38059-SX	64.80
585	*	38071-SX	68.90
710	0234507	38084-SX	73.00
835	0234509	38096-SX	77.10
960	0234510	38109-SX	81.20
1085	0234511	38121-SX	85.30
1210	*	38134-SX	89.40
<2000	*	38200-SX	per lfm 159.30

Lieferbar auch in Ausführung:

Planet KG-S FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht




Planet KG-SM-Set, geeignet für Nachrüstung auf Glastüren

Automatische Türabdichtung **Planet KG-SM**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5x35 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).



Länge	gb Meesenburg Art.-Nr. EV1	Art.-Nr.	Preis €
709	*	38071-SM	73.40
834	0230514	38084-SM	77.10
959	0230516	38096-SM	79.70
1084	0230518	38109-SM	83.80
1209	*	38121-SM	87.60
ähnli. Niro			
709	*	38071-SMX	81.50
834	0298537	38084-SMX	86.40
959	0298538	38096-SMX	90.00
1084	0298539	38109-SMX	95.10
1209	*	38121-SMX	100.00



*ab Lager Planet kurzfristig lieferbar

Absenkdichtungen


Planet KG-F8

Automatische Türabdichtung **Planet KG-F8 | F10 | F12**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5x46 mm (bei F12 = 16,5x52 mm), inkl. schlosseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).

Länge	gb Meesenburg Art.-Nr. EV1	Art.-Nr.	Preis €
459	*	38046-F8	65.00
584	*	38059-F8	57.60
709	*	38071-F8	60.70
834	0234397	38084-F8	63.70
959	0234399	38096-F8	66.80
1084	0234400	38109-F8	69.90
1209	*	38121-F8	73.00
1334	*	38134-F8	76.10
<2000	*	38200-F8	per lfm 143.90
ähnl. Niro			
459	*	38046-F8X	71.00
584	*	38059-F8X	64.80
709	0234402	38071-F8X	68.90
834	0234404	38084-F8X	73.00
959	0234406	38096-F8X	77.10
1084	0234409	38109-F8X	81.20
1209	*	38121-F8X	85.30
1334	*	38134-F8X	89.40
<2000	*	38200-F8X	per lfm 159.30

Planet KG-F10

Länge	gb Meesenburg Art.-Nr. EV1	Art.-Nr.	Preis €
459	*	38046-F10	65.00
584	*	38059-F10	57.60
709	0234411	38071-F10	60.70
834	0234414	38084-F10	63.70
959	0234416	38096-F10	66.80
1084	0234417	38109-F10	69.90
1209	*	38121-F10	73.00
1334	*	38134-F10	76.10
<2000	*	38200-F10	per lfm 143.90
ähnl. Niro			
459	*	38046-F10X	71.00
584	*	38059-F10X	64.80
709	0234420	38071-F10X	68.90
834	0234423	38084-F10X	73.00
959	0234425	38096-F10X	77.10
1084	0234426	38109-F10X	81.20
1209	*	38121-F10X	85.30
1334	*	38134-F10X	89.40
<2000	*	38200-F10X	per lfm 159.30



Lieferbar auch in Ausführungen:

Planet KG-F8|F10|F12 FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
Auch für Glastüren mit 12 mm Glasstärke geeignet



gb Meesenburg OHG

33332 Gütersloh

B 61/Sandbrink 9
Tel. 05241 933-6
Fax 05241 933-707

guetersloh@gb-meesenburg.de
www.gb-meesenburg.de

24941 Flensburg

Westerallee 162
Tel. 0461 5808-0
Fax 0461 5808-433

flensburg@gb-meesenburg.de
www.gb-meesenburg.de

Wir bieten an:

- Moderne Beschlagtechnik für Fenster, Türen, Tore und Möbel
- Automatik-Tür- und Torantriebe
- Technik für den vorbeugenden Brandschutz und zur Fluchtwegsicherung
- Exklusive Türbeschläge aus Aluminium, Messing, Stahl, Edelstahl, Bronze und Nylon, Modelle von führenden Designern
- Schließanlagen in jeder Größenordnung und jeder Sicherheitsstufe
- Alles für den Innenausbau und für die Oberfläche
- Befestigungstechnik
- Isolier- und Versiegelungstoffe
- Maschinen für die Holz-, Kunststoff- und Metallverarbeitung
- Hand- und Elektrowerkzeuge
- Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
- 50.000 Artikel ab Lager verfügbar
- 24-Stunden-Service
- 2-Stunden-Eilservice (nach Vereinbarung)
- Online-Shop